

의원급 의료기관을 위한 감염관리 핵심 실천 수칙

1

하나의 주사기, 하나의 주삿바늘, 한 번의 사용(One&Only)

- 주사기와 주삿바늘은
일회용 제품을 사용하며,
재사용은 안돼요.

one needle, one syringe, one time



2

투약 준비 구역의 '청결 구역' 지정

- 오염 구역(세척대, 화장실 등)과
분리된 전용 준비 공간이 필요해요.
- 주사제 준비 전
반드시 손 위생을 수행해 주세요.



3

환경 관리 및 기구 위험도에 따른 소독·멸균

- 다빈도 접촉 표면은 매일,
재사용 의료기구는 사용 시 마다
규정된 절차에 따라 소독·멸균해 주세요.



4

주사제 준비 후 즉시 투여

- 주사제는 환자 투여 직전에 준비해요.
- 미리 주사기에 재어 놓는(Pre-filling)
행위는 안돼요.
- 특히 프로포폴 등 지질 유제는 개봉 후
즉시 사용하고 잔량은 전량 폐기해 주세요.



질병관리청

iCON

사단법인
감염관리 네트워크

의원급
의료기관을
위한

감염관리 핵심 실천 수칙

①

하나의 주사기,
하나의 주삿바늘,
한 번의 사용(One&Only)

②

투약 준비 구역의
'청결 구역' 지정

③

환경 관리 및
기구 위험도에 따른
소독·멸균

④

주사제 준비 후
즉시 투여



질병관리청

iCON

사단법인
감염관리 네트워크

1/ 하나의 주사기, 하나의 주삿바늘, 한 번의 사용(One&Only)

- 주사기와 주삿바늘은
일회용 제품을 사용하며,
재사용은 안돼요.



one needle,
one syringe,
one time

2/ 투약 준비 구역의 '청결 구역' 지정

- 오염 구역(세척대, 화장실 등)과
분리된 전용 준비 공간이 필요해요.
- 주사제 준비 전
반드시 손 위생을 수행해 주세요.



의원급 의료기관을 위한 감염관리 핵심 실천 수칙

질병관리청 iCON 4차 병원 감염관리 네트워크

3/ 환경 관리 및 기구 위험도에 따른 소독·멸균

- 다빈도 접촉 표면은 **매일**,
재사용 의료기구는 **사용 시 마다**
규정된 절차에 따라 소독·멸균해 주세요.



4/ 주사제 준비 후 즉시 투여

- 주사제는 **환자 투여 직전**에 준비해요.
- 미리 주사기에 **재어 놓는(Pre-filling)**
행위는 안돼요.
- 특히 프로포폴 등 **지질 유제**는
개봉 후 즉시 사용하고
잔량은 전량 폐기해 주세요.

